



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΩΝ
ΚΟΡΜΩΝ ΑΝΑΜΟΤΩΝΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΤΟΣ

Σημείο	X	Y	Z
1	304245.37	217028.20	200.00
2	304245.37	217028.20	200.00
3	304245.37	217028.20	200.00
4	304245.37	217028.20	200.00
5	304245.37	217028.20	200.00
6	304245.37	217028.20	200.00
7	304245.37	217028.20	200.00
8	304245.37	217028.20	200.00
9	304245.37	217028.20	200.00
10	304245.37	217028.20	200.00
11	304245.37	217028.20	200.00
12	304245.37	217028.20	200.00
13	304245.37	217028.20	200.00

Ε = 4288.98 m U.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΩΝ
ΚΟΡΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΤΟΣ

Σημείο	X	Y	Z
1	304245.37	217028.20	200.00
2	304245.37	217028.20	200.00
3	304245.37	217028.20	200.00
4	304245.37	217028.20	200.00
5	304245.37	217028.20	200.00
6	304245.37	217028.20	200.00
7	304245.37	217028.20	200.00
8	304245.37	217028.20	200.00
9	304245.37	217028.20	200.00
10	304245.37	217028.20	200.00
11	304245.37	217028.20	200.00
12	304245.37	217028.20	200.00
13	304245.37	217028.20	200.00

Ε = 4288.98 m U.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια του οπτικού ταχυμετρητή Leica TCR 1102. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ± 2 mm + 1/100000 m.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια του οπτικού ταχυμετρητή Leica TCR 1102. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ± 2 mm + 1/100000 m.

1. ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια του οπτικού ταχυμετρητή Leica TCR 1102. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ± 2 mm + 1/100000 m.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΤΙΚΩΝ
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια του οπτικού ταχυμετρητή Leica TCR 1102. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ± 2 mm + 1/100000 m.

3. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια του οπτικού ταχυμετρητή Leica TCR 1102. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ± 2 mm + 1/100000 m.

4. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια του οπτικού ταχυμετρητή Leica TCR 1102. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ± 2 mm + 1/100000 m.

5. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια του οπτικού ταχυμετρητή Leica TCR 1102. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ± 2 mm + 1/100000 m.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΣΗΣ, ΥΠΟΚΟΝΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΡΓΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ
ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΔΕ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΩΣ
1:500

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΩΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΣΔ 87

Σημείο	X	Y
1	304494.372	4216599.290
2	304502.387	4216606.631
3	304516.745	4216591.361
4	304546.629	4216559.578
5	304556.768	4216537.128
6	304560.714	4216511.581
7	304554.094	4216472.880
8	304551.771	4216428.164
9	304516.893	4216433.137
10	304526.007	4216489.056
11	304530.068	4216519.885
12	304526.528	4216550.436
13	304507.775	4216578.927

E = 4804.86 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΑΓΓΑΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΣΔ 87

Σημείο	X	Y
1	304494.372	4216599.290
2	304502.387	4216606.631
3	304516.745	4216591.361
13	304507.775	4216578.927

E = 288.10 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΝΑΤΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΣΔ 87

Σημείο	X	Y
3	304516.745	4216591.361
4	304546.629	4216559.578
5	304556.768	4216537.128
6	304560.714	4216511.581
7	304554.094	4216472.880
8	304551.771	4216428.164
9	304516.893	4216433.137
10	304526.007	4216489.056
11	304530.068	4216519.885
12	304526.528	4216550.436
13	304507.775	4216578.927

E = 4516.76 τ.μ.

α/α	X	Y
1'	304508.90	4216577.22
2'	304516.98	4216578.43
3'	304523.88	4216583.78