


ΟΡΘΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Α ΤΥΠΟ 21.2.80)
 Ημερομηνία έκδοσης: 10/01/01
 Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετρήσεων
 Διεύθυνση Μετρήσεων
 Τμήμα Μετρήσεων
 Αριθμός Μετρήσεων: 101/01
 Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετρήσεων
 Διεύθυνση Μετρήσεων
 Τμήμα Μετρήσεων
 Αριθμός Μετρήσεων: 101/01



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Ο ορθομετρικός μετρητής χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετρήσεων.
 2. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ± 1/100000.
 3. Η κλίμακα του σχεδίου είναι 1:10000.
 4. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετρήσεων είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των μετρήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 101/01



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΥΦΩΝ

Α/Α	ΣΥΝΤ. Χ.00% ΕΓΣΑ 87	ΣΥΝΤ. Χ.00% ΕΓΣΑ 87
1	181872.75	4236484.38
2	181870.78	4236481.35
3	181867.83	4236477.40
4	181865.85	4236473.45
5	181863.90	4236469.50
6	181861.40	4236465.55
7	181859.42	4236461.60
8	181857.88	4236457.65
9	181855.87	4236453.70
10	181853.88	4236449.75
11	181852.28	4236445.80
12	181850.90	4236441.85
13	181849.33	4236437.90
14	181848.27	4236433.95
15	181846.30	4236429.00
16	181844.38	4236425.05
17	181842.91	4236421.10
18	181840.87	4236417.15
19	181839.47	4236413.20
20	181838.91	4236409.25
21	181837.33	4236405.30
22	181835.38	4236401.35
23	181833.91	4236397.40
24	181831.47	4236393.45
25	181829.58	4236389.50
26	181827.45	4236385.55
27	181825.78	4236381.60
28	181823.98	4236377.65
29	181822.38	4236373.70
30	181820.38	4236369.75

E = 110458.48 (3)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΕΙΟ
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΣΕ ΚΑΤΑΜΑΤΗΣ
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΕΙΟ
 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΣΕ ΚΑΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΕΙΟΥ: 101/01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/01

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: [Signature]