ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΗ 6252_3
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ



ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α2 , Π, Δ & Β2
ΤΜΗΜΑ Α2 εμβαδό 363.17τ.μ. (σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό)
ΤΜΗΜΑ Π εμβαδό 4032.25 τ.μ. Με στοιχεία : 1.Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.16.17.18.20.21.22.23.24.13.14.15.1
ΤΜΗΜΑ Δ εμβαδό 643.42 τ.μ. Με στοιχεία : Α.11.10.9.Δ.Ζ.Ε.Δ.Γ.Β.Α
ΤΜΗΜΑ Β2 εμβαδό 174,52 τ.μ. (σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΓΣΑ-87		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
Ζ	275122.5178	4203846.7526
Ε	275118.2226	4203857.0793
Δ	275145.5723	4203909.2092
Γ	275174.8002	4203920.5091
Β	275186.0354	4203934.2253
Α	275192.8948	4203950.3860



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΣΗ : "ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ" - Τ.Κ.ΝΗΣΙΟΥ - Δ.Ε.ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ/ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε(1-2-3.....9-10-11-1) = 15.372,85 τ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
-Το διάγραμμα είναι εναγγελνο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87
-Οι διαστάσεις και το εμβαδόν υπολογίστηκαν αναλυτικά απο τα συν/νες των κορυφών
-Η αποτύπωση έγινε με γεωδαιτικό στοιβώ τύπου Leica Flexline TS06 plus και η εξάρτηση απο το εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αξόνων (ΕΓΣΑ 87) έγινε με GPS τύπου ALTUS APS 3 RTK L1\L2\L2CL5, GLONASS L1\L2 κάνοντας χρήση του Ελληνικού Συστήματος Ενπσιακού ΜΕΤΙΚΑΝΕΤ GNSS.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Δεν έχει γίνει έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (εκτός οικισμού)
Π.Δ. 24/31.05.1985 (ΦΕΚ 270Δ')
Ν-4759/20 (ΦΕΚ-245/Α/9-12-20) , άρθρο 32
1. Για τις ανάγκες της δόμησης των κτιρίων της παρ.1 του Αρθ-32, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ανέρχεται κατορθη σε 0,18, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε δέκα τοις εκατό (10%) και ο μέγιστος αριθμός ορόφων σε δύο (2).
Σε κτίρια κατοικίας της περιπτ.ΙΙ.1 του Αρθ-1 του ΠΔ-59/18 (ΦΕΚ-114/Α/18), η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
δα) Για γήπεδα εμβαδού (μεγαλύτερου των) (*) τεσσάρων χιλιάδων (4000) τμ μέχρι και οχτώ χιλιάδες (8000) τμ
για μεν τα πρώτα τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τμ,
για δε τα μεγαλύτερα,(*), τα γινόμενα του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,018.
δβ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των οχτώ χιλιάδων (8000) τμ,
για μεν τα πρώτα οχτώ χιλιάδες (8000) τμ τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τμ,
για δε τα λοιπά, τα γινόμενα του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης0,009 μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα τριακόσια εξήντα (360) τμ.
δγ) Για γήπεδα με εμβαδόν ολλαλλάσσο του κατά κανόνα αρτίου (4000 τμ), για το οποίονμερίζουν ο προϋπαιθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπότν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) και υπό τις προϋποθέσεις όπι: α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή και β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες

Για το χρονικό διάστημα ισχύος του παράντος άρθρου, οι αρθμητικοί τύπος βάσει των οποίων υπολογίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για τα κατά περίπτωση όρτα γήπεδα, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου κατοικίας, όπως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ.,

β) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον χιλίων διακοσίων (1200) τ.μ. και μέχρι δύο χιλιάδων (2000) τ.μ., το αναφερόμενο μέγεθος εκατόν πενήντα (150) που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μεγίστης επιτρεπομένης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων απομειώνεται σε εκατόν εξ(86) και ο τύπος δ ίνεται από τη σχέση:

Επιφάνεια οικοδομής=86+Ε-750/9 (μ2)
όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου.

Οι οριζόμενες κατά περίπτωση σλάνιες αποστάσεις των πέντε (5.00) και δυόμιση (2,50) μ. εξαιρούνται σε ισχύουν, καθώς δεν προβλέπεται διαφοροποίηση από τον ν. 4759/2020.»

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Κωνσταντίνος Δημόπουλος δηλώνω στι :
- Το αρχικό και ιλλοσαμμένο όρια του γεωτμησίου με στοιχεία (1-2-3.....9-10-11-1) και με εμβαδόν 15.372,85 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση "ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ", Τ.Κ. Νησίου, της Δ.Ε. Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας/Κυλλήνης, της Π.Ε. Ηλείας και αποκλπάται από το Τμήμα Α1 (9-2-3-4-12-13-8) εμβαδού 3.413,44 τ.μ. το οποίο σύμφωνα με τον Αναρτημένο Δασικό Χάρτη έχει χαρακτηρισμό ΔΑ, από το Τμήμα Α2 με στοιχεία (1-Β-13-14-15-Β) εμβαδού 363,17 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός ανάρτησης, από το Τμήμα Β1 με στοιχεία (4-5-Α-18-19-4) εμβαδού 221,72 τ.μ. το οποίο έχει χαρακτηρισμό ΔΑ, από το Τμήμα Β2 με στοιχεία (Α-6-7-16-17-18-Α) εμβαδού 174,52 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός ανάρτησης και από το εναπομείναν τμήμα με στοιχεία (1-15-14.....9-10-11-1) και εμβαδόν 11.200,00 τ.μ. για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ αρθ. 4/2007 οριστικό παραχωρητήριο της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας σε:
α) Ευρίσκεται εκτός των ορίων οικισμού Νησίου και είναι άρτιο κατά κανόνα και μη οικοδομήσιμο
συμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
β)δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφορών σε γη και χρήμα ,
γ)εντός αυτού δεν διέρχονται εναέιες γραμμές μεταφοράς ιωτικής τάσης της ΔΕΗ,
δ)δεν έχει γίνει έλεγχος απο την Αρχαιολογική υπηρεσία καθώς και απο την Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης,
ε)ευρίσκεται εκτός ΓΠΣ και εκτός ΖΟΕ,
Ζ)εντός της ιδιοκτησίας η σε απόσταση 20,00μ δεν διέρχεται ρέμα,
η)απέχει απόσταση 14.300,00μ απο την θάλασσα.

Πάτρα , Σεπτέμβριος 2022 Ο Μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΩΡΡΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 107371
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 122 - Τ.Κ. 262 21
ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ.: 6937 65 27 17

ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Π.Δ. 24/31.5.1985 (Φ.Ε.Κ. 270Α')
ΑΡΘΡΟ 1 "ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" & ΑΡΘΡΟ 6 "ΚΑΤΟΙΚΙΑ".

1. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
(ΑΡΘ.1 παρ.1ο, 1β, 2α, 2β)

Κατά κανόνα
α) Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000Τ.Μ. και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25,00Μ ..
β) Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές κ' Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλειμμένα τμήματα τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούνται
Ελάχιστο πρόσωπο: 45,00Μ.
Ελάχιστο βάθος: 50,00Μ.
Ελάχιστο εμβαδόν : 4.000,00Μ.
Κατά περίπτωση :
α) Τα κείμενα εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών, τα οποία είχαν κατά την 24.04.1977 ελάχιστο εμβαδόν 2.000Τ.Μ.
β) Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές κ' Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλειμμένα τμήματα τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούνται
Ελάχιστο πρόσωπο: 10,00Μ.
Ελάχιστο βάθος: 15,00Μ.
Ελάχιστο εμβαδόν: 750,00Μ2.

αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12.11.1962
Ελάχιστο πρόσωπο: 20,00Μ.
Ελάχιστο εμβαδόν : 1.200,00Μ2.

ββ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12.09.1964
Ελάχιστο βάθος : 35,00Μ.
Ελάχιστο πρόσωπο: 25,00Μ.

γγ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 17.10.1978
Ελάχιστο βάθος : 40,00Μ.
Ελάχιστο εμβαδόν : 2.000,00Μ2

δδ) Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν απο την 17.10.1978: Ελάχιστο εμβαδόν: 4.000,00Μ2

2. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
α. ΚΑΛΥΨΗ (ΑΡΘ.6 παρ.1β, 2)
Ποσοστό Κάλυψης : 10% (ΑΡΘ.1 παρ.3)
Η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει :
4.000Τ.Μ. < Ε < 8.000Τ.Μ. ; 200 + (Ε-4.000) * 0,02
β. ΔΟΜΗΣΗ (ΑΡΘ.6 παρ.1β, 2)
Συντελεστής δόμησης : 0,20 (ΑΡΘ.1 παρ.6)
Η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει :
4.000Τ.Μ. < Ε < 8.000Τ.Μ. ; 200 + (Ε-4.000) * 0,02
γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ - ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΨΩΝ (ΑΡΘ.6 παρ.1 γ, 1 δ)
Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2).
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής ορίζεται σε 4,00Μ, για μονώροφη οικοδομή ή μονώροφο τμήμα αυτής και σε 7,50Μ. για δίώροφη οικοδομή ή δίώροφο τμήμα αυτής.
Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος αυτό προσαυξύνεται κατά 1,20Μ.
Τα μέγιστο ύψος του κτιρίου μετρέιται σε κάθε όψη από την οριστική στάθμη του εδάφους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (Α' 75)

Το εν λόγω γήπεδο με στοιχεία (1-2-3.....9-10-11-1) εμβαδού 15.372,85 τ.μ. σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη ο οποίος είναι κυρωμένος μερικώς, αποτελείται από το τμήμα Α1 με στοιχεία (9-2-3-4-12-13-8) εμβαδού 3.413,44 τ.μ. το οποίο έχει χαρακτηρισμό ΔΑ και εμπίπτει στις εκτάσεις που διέπονται απο τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, από το Τμήμα Α2 με στοιχεία (1-Β-13-14-15-Β) εμβαδού 363,17 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός ανάρτησης, από το Τμήμα Β1 με στοιχεία (4-5-Α-18-19-4) εμβαδού 221,72 τ.μ. το οποίο έχει χαρακτηρισμό ΔΑ και εμπίπτει στις εκτάσεις που διέπονται απο τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, από το Τμήμα Β2 με στοιχεία (Α-6-7-16-17-18-Α) εμβαδού 174,52 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός ανάρτησης και από το εναπομείναν τμήμα με στοιχεία (1-15-14.....9-10-11-1) και εμβαδόν 11.200,00 τ.μ. για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ αρθ. 4/2007 οριστικό παραχωρητήριο της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας σε: α) Ευρίσκεται εκτός των ορίων οικισμού Νησίου και είναι άρτιο κατά κανόνα και μη οικοδομήσιμο συμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
β)δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφορών σε γη και χρήμα ,
γ)εντός αυτού δεν διέρχονται εναέιες γραμμές μεταφοράς ιωτικής τάσης της ΔΕΗ,
δ)δεν έχει γίνει έλεγχος απο την Αρχαιολογική υπηρεσία καθώς και απο την Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης,
ε)ευρίσκεται εκτός ΓΠΣ και εκτός ΖΟΕ,
Ζ)εντός της ιδιοκτησίας η σε απόσταση 20,00μ δεν διέρχεται ρέμα,
η)απέχει απόσταση 14.300,00μ απο την θάλασσα.

Πάτρα , Σεπτέμβριος 2022 Ο Μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΩΡΡΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 107371
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 122 - Τ.Κ. 262 21
ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ.: 6937 65 27 17

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
Με τη βοήθεια των ορθογωνίων συντεταγμένων των κορυφών του

ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
1	275181.67	4203367.72	151.85
2	275039.84	4203369.86	55.93
3	275037.83	4203313.97	62.54
4	275000.62	4203852.75	24.15
5	275079.31	4203838.77	79.23
6	275097.04	4203826.95	17.55
7	275114.22	4203823.30	65.35
8	275136.45	4203884.84	31.99
9	275158.64	4203909.66	26.00
10	275181.03	4203918.67	23.05
11	275183.80	4203927.80	30.00
1	275181.67	4203367.72	

Ε=1/2 Σ(Χι + Χι+1)(Υι − Υι+1)

Ε = 15372.85 μ2

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ
Με τη βοήθεια των ορθογωνίων συντεταγμένων των κορυφών του

ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
1	275181.67	4203367.72	
15	275157.08	4203359.81	25.00
14	275156.46	4203346.85	13.01
13	275141.01	4203347.67	14.97
12	275081.39	4203352.05	59.86
4	275000.62	4203852.75	22.38
19	275071.60	4203844.95	22.38
18	275093.57	4203837.14	23.28
17	275104.31	4203832.75	12.52
16	275116.05	4203831.43	12.52
8	275136.45	4203884.84	60.00
9	275158.64	4203909.66	31.99
10	275181.03	4203918.67	26.00
11	275183.80	4203927.80	23.00
1	275181.67	4203367.72	30.00

Ε=1/2 Σ(Χι + Χι+1)(Υι − Υι+1)

Ε = 11200.00 μ2

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β1
Με τη βοήθεια των ορθογωνίων συντεταγμένων των κορυφών του

ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
4	275000.62	4203852.75	24.15
5	275079.31	4203838.77	79.86
A	275080.30	4203829.92	7.87
18	275093.57	4203837.14	22.32
19	275071.60	4203844.95	22.38
4	275000.62	4203852.75	22.38

Ε=1/2 Σ(Χι + Χι+1)(Υι − Υι+1)

Ε = 221.72 μ2

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1
Με τη βοήθεια των ορθογωνίων συντεταγμένων των κορυφών του

ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
B	275152.24	4203868.28	112.41
2	275039.84	4203869.86	55.93
3	275037.83	4203813.97	62.54
4	275000.62	4203852.75	89.88
12	275081.39	4203852.05	60.34
13	275141.01	4203847.67	23.03
B	275152.24	4203868.28	

Ε=1/2 Σ(Χι + Χι+1)(Υι − Υι+1)

Ε = 3413.44 μ2

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2
Με τη βοήθεια των ορθογωνίων συντεταγμένων των κορυφών του

ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
1	275181.67	4203367.72	39.43
B	275152.24	4203368.28	33.23
13	275141.01	4203347.67	14.97
14	275156.46	4203346.85	13.01
15	275157.08	4203359.81	25.00
1	275181.67	4203367.72	

Ε=1/2 Σ(Χι + Χι+1)(Υι − Υι+1)

Ε = 363.17 μ2

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β2
Με τη βοήθεια των ορθογωνίων συντεταγμένων των κορυφών του

ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
A	275090.30	4203829.93	
6	275097.04	4203826.95	7.37
7	275114.22	4203823.30	17.55
16	275116.05	4203831.43	8.28
17	275104.31	4203832.75	12.52
18	275093.57	4203837.14	12.52
A	275090.30	4203829.93	7.66

Ε=1/2 Σ(Χι + Χι+1)(Υι − Υι+1)

Ε = 174.52 μ2

ΤΙΤΛΟΣ :	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ:	"ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ" -Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ/ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΡΡΑ
Αγίου Ανδρέου 122 , Πάτρα - τ.κ. 26221 - τηλ.-fax 2610.220-055
Ευβοίας & Μονής Δαβρά , Πάτρα - τ.κ. 26332 - τηλ.-fax 2610.320-778
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΩΡΡΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Τοπογραφικό Διάγραμμα

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ: **Τ.1**

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΩΡΡΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 107371
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 122 - Τ.Κ. 262 21
ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ.: 6937 65 27 17

ΕΛΕΓΧΟΣ: **Ε Π Ρ Η Σ Η**
Θεωρείται το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αριθ.....ΟΟΔΔ86..... πράξης Χαρτογράφησή μας σε συμφωνία με τις ανάρμοστες ρύθμιες παραπήσεις.
Αμαλιάδα.....1-3-2023.....
Ο
Προϊστάμενος Δασαρχείου Αμαλιάδας
Νικόλαος Βασίλειος Δαβαλάγος

Ημερομηνία : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Κλίμακα: 1:500