

| ΚΩΔ. | Υ | Μ | Μ | ΚΩΔ. | Υ | Μ | Μ |
|------|-----------|------------|---|------|-----------|------------|---|
| K1 | 230621.34 | 4393865.35 | | K28 | 231324.60 | 4393740.24 | |
| K2 | 230681.17 | 4393825.74 | | K29 | 231250.19 | 4393521.00 | |
| K3 | 231000.19 | 4393911.62 | | K30 | 231251.52 | 4393518.50 | |
| K4 | 231000.19 | 4393911.62 | | K31 | 231260.08 | 4393510.37 | |
| K5 | 231000.19 | 4393911.62 | | K32 | 231270.01 | 4393476.36 | |
| K6 | 231013.38 | 4393764.99 | | K33 | 231270.01 | 4393476.36 | |
| K7 | 231020.22 | 4393767.29 | | K34 | 231286.20 | 4393464.12 | |
| K8 | 231030.89 | 4393749.28 | | K35 | 231286.20 | 4393448.99 | |
| K9 | 231030.89 | 4393749.28 | | K36 | 231310.68 | 4393295.38 | |
| K10 | 231030.76 | 4393765.03 | | K37 | 231310.68 | 4393295.38 | |
| K11 | 231054.64 | 4393762.54 | | K38 | 231322.58 | 4393407.04 | |
| K12 | 231075.64 | 4393744.80 | | K39 | 231324.23 | 4393407.04 | |
| K13 | 231075.64 | 4393744.80 | | K40 | 231331.95 | 4393396.33 | |
| K14 | 231104.01 | 4393774.92 | | K41 | 231331.95 | 4393396.33 | |
| K15 | 231105.01 | 4393723.06 | | K42 | 231368.97 | 4393342.64 | |
| K16 | 231113.72 | 4393709.91 | | K43 | 231379.90 | 4393329.10 | |
| K17 | 231125.32 | 4393689.78 | | K44 | 231411.84 | 4393296.33 | |
| K18 | 231125.32 | 4393689.78 | | K45 | 231411.84 | 4393296.33 | |
| K19 | 231128.84 | 4393678.23 | | K46 | 231445.16 | 4393247.87 | |
| K20 | 231161.62 | 4393637.53 | | K47 | 231486.79 | 4393180.84 | |
| K21 | 231165.34 | 4393636.59 | | K48 | 231512.11 | 4393136.76 | |
| K22 | 231165.34 | 4393636.59 | | K49 | 231527.99 | 4393115.43 | |
| K23 | 231168.95 | 4393608.95 | | K50 | 231527.99 | 4393115.43 | |
| K24 | 231168.95 | 4393608.95 | | K51 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K25 | 231168.95 | 4393608.95 | | K52 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K26 | 231168.95 | 4393608.95 | | K53 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K27 | 231217.52 | 4393597.28 | | K54 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K28 | 231217.52 | 4393597.28 | | K55 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K29 | 231217.52 | 4393597.28 | | K56 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K30 | 231217.52 | 4393597.28 | | K57 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K31 | 231217.52 | 4393597.28 | | K58 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K32 | 231217.52 | 4393597.28 | | K59 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K33 | 231217.52 | 4393597.28 | | K60 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K34 | 231217.52 | 4393597.28 | | K61 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K35 | 231217.52 | 4393597.28 | | K62 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K36 | 231217.52 | 4393597.28 | | K63 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K37 | 231217.52 | 4393597.28 | | K64 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K38 | 231217.52 | 4393597.28 | | K65 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K39 | 231217.52 | 4393597.28 | | K66 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K40 | 231217.52 | 4393597.28 | | K67 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K41 | 231217.52 | 4393597.28 | | K68 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K42 | 231217.52 | 4393597.28 | | K69 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K43 | 231217.52 | 4393597.28 | | K70 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K44 | 231217.52 | 4393597.28 | | K71 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K45 | 231217.52 | 4393597.28 | | K72 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K46 | 231217.52 | 4393597.28 | | K73 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K47 | 231217.52 | 4393597.28 | | K74 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K48 | 231217.52 | 4393597.28 | | K75 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K49 | 231217.52 | 4393597.28 | | K76 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K50 | 231217.52 | 4393597.28 | | K77 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K51 | 231217.52 | 4393597.28 | | K78 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K52 | 231217.52 | 4393597.28 | | K79 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K53 | 231217.52 | 4393597.28 | | K80 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K54 | 231217.52 | 4393597.28 | | K81 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K55 | 231217.52 | 4393597.28 | | K82 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K56 | 231217.52 | 4393597.28 | | K83 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K57 | 231217.52 | 4393597.28 | | K84 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K58 | 231217.52 | 4393597.28 | | K85 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K59 | 231217.52 | 4393597.28 | | K86 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K60 | 231217.52 | 4393597.28 | | K87 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K61 | 231217.52 | 4393597.28 | | K88 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K62 | 231217.52 | 4393597.28 | | K89 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K63 | 231217.52 | 4393597.28 | | K90 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K64 | 231217.52 | 4393597.28 | | K91 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K65 | 231217.52 | 4393597.28 | | K92 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K66 | 231217.52 | 4393597.28 | | K93 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K67 | 231217.52 | 4393597.28 | | K94 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K68 | 231217.52 | 4393597.28 | | K95 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K69 | 231217.52 | 4393597.28 | | K96 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K70 | 231217.52 | 4393597.28 | | K97 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K71 | 231217.52 | 4393597.28 | | K98 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K72 | 231217.52 | 4393597.28 | | K99 | 231553.02 | 4393045.01 | |
| K73 | 231217.52 | 4393597.28 | | K100 | 231553.02 | 4393045.01 | |

Ε = 76.715,08 τ.μ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Αναγλυτός βόθρ
- Παράβλεψη βόθρ
- Όριο υδάτων
- Όριο γηλοσκελών
- Φυλλοβόλα δέντρα
- Αειθαλή δέντρα
- Θέρμα
- Περίοχη με φυλλοβόλα και άλλα σπογγώδη
- Πλευρόκηρη



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΟΤΙΔΑΣ
 Ν.Π.Δ.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 Π.Α. ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45500
 ΤΗΛ: 2651021834 / ΦΑΞ: 2651031867

ΕΡΓΟΔΩΤΗΣ
Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβοτιδας

ΕΡΓΟ
Υφιστάμενη κατάσταση Ιχθυολογικών

ΘΕΣΗ
Βοτανικός Δήμου Ιωαννιτών

Θ.Ε.Μ.Α

Υφιστάμενη Κατάσταση

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΟΧΘΥΩΝ Α. ΠΑΜΒΟΤΙΔΑΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

III

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000
 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οκτώβριος/2012
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ

topomet A.E.
 ΑΡΧ. ΒΑΡΒΑΚΙ Δ. ΖΩΝΑΡΑ
 ΑΜΦ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΔΕΣΙΟ 83009
 ΑΜΦ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΔΕΣΙΟ 83009
 ΑΜΦ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΔΕΣΙΟ 83009
 ΑΜΦ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΔΕΣΙΟ 83009

ΣΦΡΑΓΙΔΑ



Κωδ 99099, 1084 - 499989, 0694
 Σημ 99095, 6874 - 4999818, 6845
 ελεγχθηκε
 17/11/2012 17-9-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΧΕΙΡΑΣΗΣ ΥΔΡΑΤΩΝ
Δ.Η.Ε.Π.Ε.Υ.Π.Υ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΧΕΙΡΑΣΗΣ ΥΔΡΑΤΩΝ
Δ.Η.Ε.Π.Ε.Υ.Π.Υ.

Κατ'αρχάς υπεύθυνος μελέτης
 Δρ. Γεωργία Παπαδοπούλου
 Αρμόδιος Λειτουργός

Κατ'αρχάς υπεύθυνος μελέτης
 Δρ. Γεωργία Παπαδοπούλου
 Αρμόδιος Λειτουργός