

ΣΥΝΤΕΛΕΜΕΝΕ ΚΟΡΥΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΟΥ

| Α/Α | Χ      | Υ      | Ε   |
|-----|--------|--------|-----|
| 1   | 412450 | 317000 | 1   |
| 2   | 412450 | 317050 | 2   |
| 3   | 412450 | 317100 | 3   |
| 4   | 412450 | 317150 | 4   |
| 5   | 412450 | 317200 | 5   |
| 6   | 412450 | 317250 | 6   |
| 7   | 412450 | 317300 | 7   |
| 8   | 412450 | 317350 | 8   |
| 9   | 412450 | 317400 | 9   |
| 10  | 412450 | 317450 | 10  |
| 11  | 412450 | 317500 | 11  |
| 12  | 412450 | 317550 | 12  |
| 13  | 412450 | 317600 | 13  |
| 14  | 412450 | 317650 | 14  |
| 15  | 412450 | 317700 | 15  |
| 16  | 412450 | 317750 | 16  |
| 17  | 412450 | 317800 | 17  |
| 18  | 412450 | 317850 | 18  |
| 19  | 412450 | 317900 | 19  |
| 20  | 412450 | 317950 | 20  |
| 21  | 412450 | 318000 | 21  |
| 22  | 412450 | 318050 | 22  |
| 23  | 412450 | 318100 | 23  |
| 24  | 412450 | 318150 | 24  |
| 25  | 412450 | 318200 | 25  |
| 26  | 412450 | 318250 | 26  |
| 27  | 412450 | 318300 | 27  |
| 28  | 412450 | 318350 | 28  |
| 29  | 412450 | 318400 | 29  |
| 30  | 412450 | 318450 | 30  |
| 31  | 412450 | 318500 | 31  |
| 32  | 412450 | 318550 | 32  |
| 33  | 412450 | 318600 | 33  |
| 34  | 412450 | 318650 | 34  |
| 35  | 412450 | 318700 | 35  |
| 36  | 412450 | 318750 | 36  |
| 37  | 412450 | 318800 | 37  |
| 38  | 412450 | 318850 | 38  |
| 39  | 412450 | 318900 | 39  |
| 40  | 412450 | 318950 | 40  |
| 41  | 412450 | 319000 | 41  |
| 42  | 412450 | 319050 | 42  |
| 43  | 412450 | 319100 | 43  |
| 44  | 412450 | 319150 | 44  |
| 45  | 412450 | 319200 | 45  |
| 46  | 412450 | 319250 | 46  |
| 47  | 412450 | 319300 | 47  |
| 48  | 412450 | 319350 | 48  |
| 49  | 412450 | 319400 | 49  |
| 50  | 412450 | 319450 | 50  |
| 51  | 412450 | 319500 | 51  |
| 52  | 412450 | 319550 | 52  |
| 53  | 412450 | 319600 | 53  |
| 54  | 412450 | 319650 | 54  |
| 55  | 412450 | 319700 | 55  |
| 56  | 412450 | 319750 | 56  |
| 57  | 412450 | 319800 | 57  |
| 58  | 412450 | 319850 | 58  |
| 59  | 412450 | 319900 | 59  |
| 60  | 412450 | 319950 | 60  |
| 61  | 412450 | 320000 | 61  |
| 62  | 412450 | 320050 | 62  |
| 63  | 412450 | 320100 | 63  |
| 64  | 412450 | 320150 | 64  |
| 65  | 412450 | 320200 | 65  |
| 66  | 412450 | 320250 | 66  |
| 67  | 412450 | 320300 | 67  |
| 68  | 412450 | 320350 | 68  |
| 69  | 412450 | 320400 | 69  |
| 70  | 412450 | 320450 | 70  |
| 71  | 412450 | 320500 | 71  |
| 72  | 412450 | 320550 | 72  |
| 73  | 412450 | 320600 | 73  |
| 74  | 412450 | 320650 | 74  |
| 75  | 412450 | 320700 | 75  |
| 76  | 412450 | 320750 | 76  |
| 77  | 412450 | 320800 | 77  |
| 78  | 412450 | 320850 | 78  |
| 79  | 412450 | 320900 | 79  |
| 80  | 412450 | 320950 | 80  |
| 81  | 412450 | 321000 | 81  |
| 82  | 412450 | 321050 | 82  |
| 83  | 412450 | 321100 | 83  |
| 84  | 412450 | 321150 | 84  |
| 85  | 412450 | 321200 | 85  |
| 86  | 412450 | 321250 | 86  |
| 87  | 412450 | 321300 | 87  |
| 88  | 412450 | 321350 | 88  |
| 89  | 412450 | 321400 | 89  |
| 90  | 412450 | 321450 | 90  |
| 91  | 412450 | 321500 | 91  |
| 92  | 412450 | 321550 | 92  |
| 93  | 412450 | 321600 | 93  |
| 94  | 412450 | 321650 | 94  |
| 95  | 412450 | 321700 | 95  |
| 96  | 412450 | 321750 | 96  |
| 97  | 412450 | 321800 | 97  |
| 98  | 412450 | 321850 | 98  |
| 99  | 412450 | 321900 | 99  |
| 100 | 412450 | 321950 | 100 |

Ο καταρτιστής υπεύθυνος επί Ελληνικά Γραμμικά Σύστημα Μέτρησης (ΕΣΤΑ 11)

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΛΑΝΟΥ Ν. 65/1177**  
 Ο κύριος υπεύθυνος έργου, Ιωάννης Μιχαηλίδης, δηλώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος προγράμματος μετρήσεων είναι αληθινό και ότι οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τα στοιχεία 1.3.3...7.8.1.1. Βεβαιώνει επίσης, όπως απαιτείται, Κατάσταση Διενέργειας, Σύστημα Μέτρησης Σφάλματος, Σύστημα, ως και τον τρόπο και τον αριθμό των μετρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων 1.3.3...7.8.1.1.

Ο Μετρητής

**ΠΩΛΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΑ**  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 ΔΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 2718/2011  
 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Τ.Ε.Ε. 2718/2011  
 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Τ.Ε.Ε. 2718/2011

**ΕΜΒΛΑ**  
 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΟΥ (1.3.3...7.8.1.1) = 706.71 μ<sup>2</sup>  
 Ε ΣΤΑΘΟΥ = 17.99 μ<sup>2</sup>

**ΟΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΦΕΚ 270/Α)**  
 Π.Δ. ΤΗΣ 24.12.1985 (ΦΕΚ 270 Α & ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΘΟΥ)  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ: 4000 Μ<sup>2</sup>  
 ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 200 μ<sup>2</sup> - Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΟΥ - 4000 μ<sup>2</sup> με μέγ. 400.20 Μ<sup>2</sup>  
 ΠΛ. ΠΕΡΙΟΧΟΣ: 14 x 4.00 Μ + 1.20 Μ ΠΕΤΗ  
 ΠΛ. ΚΑΡΦΟΥ: 14 x 7.50 Μ + 1.20 Μ ΠΕΤΗ  
 ΜΕΤΕΤΟΣ ΑΡ. ΟΡΟΣΘΕΝ = 2

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΔ. ΟΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΑΡ. 5 ΤΟΥ Π.Δ. 7/80 ΦΕΚ 765/11/78**  
 Ο κύριος υπεύθυνος έργου, δηλώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος προγράμματος μετρήσεων είναι αληθινό και ότι οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τα στοιχεία 1.3.3...7.8.1.1. Βεβαιώνει επίσης, όπως απαιτείται, Κατάσταση Διενέργειας, Σύστημα Μέτρησης Σφάλματος, Σύστημα, ως και τον τρόπο και τον αριθμό των μετρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων 1.3.3...7.8.1.1.

Ο Καταρτιστής



**ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**  
**ΒΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

|           |   |
|-----------|---|
| ΩΣΚΟΠΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΡΖΟΣ & ΛΑ<br>ΕΘΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ                     |
| ΕΡΓΟ      | ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΚΟΙΤΕΛΟΥ   |
| ΘΕΣΗ      | ΕΚΤΟΣ ΟΡΟΣΘΕΝΟΥ ΚΑΡΦΟΥΣ<br>ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΗΤΗΣ ΜΕΛΙΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΩΝΑΣ |
| ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ | ΒΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   |
| ΘΕΜΑ      | ΑΡ. ΣΤΑΘΟΥ<br><b>T1</b>   |

**ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ      | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 |
| ΚΛΙΜΑΚΑ             | 1:500           |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ | ΒΕΒΡΩΣΗ         |

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΝΑΣ**  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 ΔΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 2718/2011  
 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Τ.Ε.Ε. 2718/2011