



Συντεταγμένες ορίων							
Σημείο	X (m)	Y (m)	Σημείο	X (m)	Y (m)	Σημείο	X (m)	Y (m)
113	387939.519	4160185.754	A1	387951.456	4160057.161	A2	387942.420	4160102.267
A3	387977.906	4160101.292	A4	387962.404	4160101.123	A5	387968.899	4160087.580
A6	387994.211	4160096.375	A7	387993.096	4160054.810	A8	387992.958	4160053.318
A9	387916.296	4160061.237	A10	387841.870	4160074.603	A11	387816.892	4160079.776
A12	387791.977	4160084.398	A13	387790.169	4160141.277	A20	387940.151	4160170.874
A21	387941.849	4160167.970	A22	387964.912	4160133.444	A23	387976.412	4160113.619
A24	387776.350	4160198.850	A25	387933.020	4160185.470	A26	387936.518	4160188.913
A27	387961.513	4160131.331	A28	387972.873	4160111.747			

Δρόμος 30, Σημ : 8 Ε= 307.73 m²									
A21	A22	A23	A4	A3	A28	A27	113		
Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)
A21-A22	41.46	A22-A23	22.92	A23-A4	13.86	A4-A3	4.50		
A3-A28	11.64	A28-A27	22.64	A27-113	41.34	113-A21	4.00		

Γειτεμάχιο 10, Σημ : 15 Ε= 19750.26 m²												
A2	A1	A9	A10	A11	A12	A13	A24	A25	A20	A26	113	
A22	A28	A3										
Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	
A2-A1	46.00	A1-A9	35.41	A9-A10	76.80	A10-A11	25.27					
A11-A12	25.38	A12-A13	58.29	A13-A24	47.76	A24-A25	198.85					
A25-A20	17.33	A20-A26	4.04	A26-113	5.79	113-A27	41.34					
A27-A28	22.64	A28-A3	11.64	A3-A2	35.50							

Γειτεμάχιο 20, Σημ : 8 Ε= 2000.00 m²									
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8		
Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)	Πλευρά	Μήκος (m)
A1-A2	46.00	A2-A3	35.50	A3-A4	4.50	A4-A5	15.02		
A5-A6	21.86	A6-A7	11.62	A7-A8	1.50	A8-A1	41.66		

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Για περιοχές οι οποίες ευρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών

- Ισχύον θεσμικό καθεστώς : το Π.Δ 24-5-1985 ΦΕΚ 270Δ της 31-5-1985 , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
- Κατά κανόνα αρτιότητα : ελάχιστο εμβαδόν 4000,00 τ.μ
  - Ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25,00 μ.

Για γήπεδα με πρόσωπο σε διαδικές, εθνικές, επαρχιακές, κύριες κοινοτικές οδούς καθώς και σε σιδηροδρομικές γραμμές ελάχιστο εμβαδόν 4000,00 τ.μ ελάχιστο πρόσωπο 45,00 μ και ελάχιστο βάθος 50,00 μ

- Κατά παρέκκλιση αρτιότητας:
  - Για τα προϋφιστάμενα της 31-12-2003 ελάχιστο εμβαδόν 4000,00 τ.μ
  - για τα εντός ζώνης σχεδίου πόλης ή ζώνης οικισμών προ του 1923 τα οποία είχαν κατά την 24-4-1977 ελάχιστο εμβαδόν 2000,00 τ.μ
  - για τα γήπεδα με πρόσωπο στις προαναφερόμενες οδούς και προϋφίστανται:
    - της 12-11-1962 ελάχιστο πρόσωπο 10,00 μ ελάχιστο βάθος 15,00 μ ελάχιστο εμβαδόν 750,00 τ.μ
    - της 12-9-1964 ελάχιστο πρόσωπο 20,00 μ ελάχιστο βάθος 35,00 μ ελάχιστο εμβαδόν 1200,00 τ.μ
    - της 17-10-1978 ελάχιστο πρόσωπο 25,00 μ ελάχιστο βάθος 40,00 μ ελάχιστο εμβαδόν 2000,00 τ.μ
    - της 31-5-1985 και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4000,00 τ.μ
  - Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 10%
  - Οι αποστάσεις από τα όρια για κατοικία ορίζονται σε 15,00 μ
  - Για τις κατά παρέκκλιση αρτιότητες ορίζονται κατά παρέκκλιση αποστάσεις από τα όρια αναλόγως
  - Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,20
  - Ο αριθμός των ορόφων σε 2 και το μέγιστο ύψος σε 7,50 μ
  - Ανάλογα με την χρήση ισχύουν και ενάλογα περιορισμοί στην δόμηση
  - Γραμμή δόμησης (ελάχιστες αποστάσεις) για γήπεδα που έχουν πρόσωπο:
- στο Βασικό Εθνικό Δίκτυο της χώρας 60 μ από τον άξονα και 40 μ από το όριο
- στο 2ον Εθνικό Δίκτυο 45 μ από τον άξονα και 30 μ από το όριο
- στο 3ον Εθνικό Δίκτυο 30 μ από τον άξονα
- στο Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο 20 μ από τον άξονα
- στο Δευτερεύον Επαρχιακό Δίκτυο 15,0 μ από τον άξονα
- από το όριο Δασικής έκτασης 10 μ
- από το όριο σιδηροδρομικής Σιδηροδρομικής Γραμμής 15 μ
- από το όριο ζώνης απαλλοτρίωσης ρέματος 20 μ.
- από την αχθη μη αροδιητμένου ρέματος 20 μ.
- από το όριο αιγιαλού 30 μ.
- σε περίπτωση που από συνδυασμό διατάξεων, προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις, ισχύουν οι δυσμενέστερες

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 4α)

Εκτός των γενικότερων όρων δόμησης εκτός σχεδίου ισχύουν και παρακάτω περιορισμοί σύμφωνα με το Π.Δ. 396Δ της 8-6-1989.

Επιτρέπόμενες χρήσεις:
α) για διωρόφωση του εδάφους
β) για εξοπλισμό των χώρων (στέγαστρα , αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, κ.λ.π)
γ) επιτρέπονται οι γεωργικές καλλιέργειες
μέγιστη επιφάνεια κτιρίων 50 τ.μ με μέγιστο ύψος 5,0 μ
Απαγορεύεται η χρήση υλικών που δεν εναρμονίζονται με το περιβάλλον
Επιβάλλεται η χρήση κεραμοσκεπούς στέγης
Κατώτερο όριο κατάτμησης : απαγορεύεται η κατάτμηση

Σε συνδυασμό με το διάταγμα δόμησης εκτός σχεδίου ισχύουν πάντα οι δυσμενέστερες για το γήπεδο διατάξεις.

τεχνικό γραφείο μελετών τοπογραφικές - πολεοδομικές μελέτες

Γιάννης Π. Ρουβέλας τοπογράφος μηχανικός

πάροδος Φειδίωνος 36Β Άργος Τ.Κ 21200
τηλ. 27510-21453 fax 27510-25782 email: grieo@tee.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

10) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΡΑΣ
20) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΡΑΣ
30) ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΡΥΜΟΥΡΑ κατά 1/2 μεν Γεωργίου Δρυμούρα κατά 1/2 αλλ.

ΜΕΛΕΤΗ

αποτύπωση γεωτεμαχίων
και ένταξη τους στο κρατικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87

Θέση

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
εκτός σχεδίου περιοχή " Βάλτος"

Θέση σχεδίου	αριθμός σχεδίου
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

Χρόνος μελέτης: 03-03-2012

Υπογραφή

Σφραγίδα

ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΡΟΥΒΕΛΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Πάρ. Φειδίωνος 36Β ΑΡΓΟΣ
Τηλ. 27510 21453
α.φ.μ. 021364017 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

"Συνδέεται" με αριθμό Δ.Υ. 02-04-2012 αναφορά μου. Ναύπλιο ...02-04-2012
Ο Εντεταλμένος Υπάλληλος
Χ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΔΟΛΟΓΟΣ

το παρόν σήμα αναπόσπαστο στην 1506/03-04-2012 Πράξη Χωριστικής της Δ/νσης Δασών Αργολίδος Ναύπλιο 03-04-2012
Ο Δ/ντης Δασών Αργολίδος
Π. ΚΥΡΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Η Τριμελής
Βαρδάκα Στέλιου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Το περιεχ. τοπογραφικού διαγράμμ. συνάδει απ αριθ. 2/2016 απόφαση ΣΤΕΕΑ ΠΕ Αργολίδας Ναύπλιο 19-05-2016
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Χάσιος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Χάνος Κωνσταντίνος
2. Γεωργίου Κωνσταντίνος
3. Μέρκα Δήμητρα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ DATUM
Ε.Γ.Σ.Α. '87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 με σταυρόβια a=6378137 f=1/298.2572236
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, Κεντρικός Μεσημβρινός λο=24° Κο=0.9996
Στην κατηγορία μεταβολική αναφοράς το Χ= 500.000
Γαυγομετρικό πλάτος σκαφαρίας 00°00'00"
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου: 0.99973457 .

VERM Φ Δ & Η. ΜΟΝΟΣ Ο.Ε. - Σ/Α: C299-0049-0DE6-F82E
E:\Verm\Dwf\1 ΙΔΙΩΤΙΚΑ 2012\ΔΡΥΜΟΥΡΑΣ_ΕΓΣΑ10\ΣΧΕΔΙΑ\Τοπο_Δ500_0001.WPF