# ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΩΝ Ο.Κ.Χ.Ε.

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Γ1

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| Α | 494202.42 | 3927902.36 | |
| Β | 494203.20 | 3927909.04 | 6.71 |
| Γ | 494207.72 | 3927922.03 | 13.75 |
| Δ | 494215.09 | 3927942.52 | 21.78 |
| Ε | 494220.43 | 3927957.96 | 16.34 |
| Ζ | 494226.23 | 3927971.36 | 14.60 |
| Η | 494230.45 | 3927984.30 | 13.61 |
| Θ | 494231.60 | 3927990.76 | 6.56 |
| Ι | 494232.34 | 3928000.25 | 9.52 |
| Κ | 494232.61 | 3928004.82 | 4.60 |
| Λ | 494234.62 | 3928013.75 | 9.11 |
| Μ | 494242.42 | 3928022.36 | 11.61 |
| Ν | 494248.34 | 3928034.75 | 13.74 |
| Ξ | 494253.91 | 3928049.73 | 15.98 |
| Ο | 494258.33 | 3928062.79 | 13.79 |
| Π | 494266.47 | 3928058.58 | 9.16 |
| Ρ | 494273.04 | 3928053.72 | 8.17 |
| Σ | 494277.40 | 3928050.67 | 5.32 |
| Τ | 494277.07 | 3928038.90 | 11.78 |
| Υ | 494275.18 | 3928029.69 | 9.41 |
| Φ | 494268.30 | 3928018.19 | 13.40 |
| Χ | 494263.14 | 3928010.06 | 9.63 |
| Ψ | 494250.13 | 3927987.05 | 26.43 |
| Ω | 494252.48 | 3927985.34 | 2.90 |
| Α1 | 494267.43 | 3927977.28 | 16.99 |
| Β1 | 494260.54 | 3927968.95 | 10.81 |
| Γ1 | 494254.31 | 3927958.55 | 12.12 |
| Δ1 | 494249.18 | 3927947.60 | 12.09 |
| Ε1 | 494245.38 | 3927935.80 | 12.39 |
| Ζ1 | 494239.21 | 3927931.70 | 7.41 |
| Η1 | 494234.08 | 3927923.57 | 9.62 |
| Θ1 | 494229.18 | 3927909.40 | 15.00 |
| Ι1 | 494228.56 | 3927904.50 | 4.94 |
| Α | 494202.48 | 3927902.36 | 26.17 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 4400.22 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Κ1

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| 19 | 494236.77 | 3928013.52 | |
| 22 | 494238.47 | 3928016.53 | 3.46 |
| 25 | 494244.20 | 3928023.68 | 9.15 |
| 28 | 494250.86 | 3928038.12 | 15.90 |
| 33 | 494259.65 | 3928064.96 | 28.24 |
| 43 | 494280.61 | 3928050.99 | 25.19 |
| 46 | 494284.52 | 3928046.66 | 5.84 |
| 50 | 494290.16 | 3928033.97 | 13.88 |
| 54 | 494292.90 | 3928026.20 | 8.24 |
| 53 | 494292.90 | 3928015.88 | 10.32 |
| 48 | 494287.32 | 3928000.53 | 16.33 |
| 37 | 494268.77 | 3927973.04 | 33.16 |
| 19 | 494236.77 | 3928013.52 | 51.61 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 2929.82 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| Α | 494202.42 | 3927902.36 | |
| β | 494203.02 | 3927907.42 | 5.10 |
| α | 494202.79 | 3927902.39 | 5.04 |
| Α | 494202.42 | 3927902.36 | 0.37 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 0.91 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| β | 494203.02 | 3927907.42 | |
| Β | 494203.20 | 3927909.04 | 1.63 |
| γ | 494207.45 | 3927921.25 | 12.93 |
| 2 | 494203.17 | 3927910.81 | 11.28 |
| β | 494203.02 | 3927907.42 | 3.39 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 4.18 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| γ | 494207.45 | 3927921.25 | |
| Γ | 494207.72 | 3927922.03 | 0.82 |
| Δ | 494215.09 | 3927942.52 | 21.78 |
| Ε | 494220.43 | 3927957.96 | 16.34 |
| Ζ | 494226.23 | 3927971.36 | 14.60 |
| Η | 494230.45 | 3927984.30 | 13.61 |
| Θ | 494231.60 | 3927990.76 | 6.56 |
| Ι | 494232.34 | 3928000.25 | 9.52 |
| Κ | 494232.61 | 3928004.82 | 4.60 |
| Λ | 494234.62 | 3928013.75 | 9.11 |
| Μ | 494242.42 | 3928022.36 | 11.61 |
| Ν | 494248.34 | 3928034.75 | 13.74 |
| Ξ | 494253.91 | 3928049.73 | 15.98 |
| Ο | 494258.33 | 3928062.79 | 13.79 |
| δ | 494258.85 | 3928062.53 | 0.58 |
| 28 | 494250.86 | 3928038.12 | 25.68 |
| 25 | 494244.19 | 3928023.68 | 15.90 |
| 22 | 494238.47 | 3928016.53 | 9.15 |
| 19 | 494236.77 | 3928013.52 | 3.46 |
| 18 | 494234.52 | 3928009.56 | 4.56 |
| 15 | 494232.96 | 3928001.82 | 7.88 |
| 14 | 494230.77 | 3927981.33 | 20.61 |
| 11 | 494222.15 | 3927959.80 | 23.19 |
| 5 | 494212.36 | 3927933.24 | 28.31 |
| γ | 494207.45 | 3927921.25 | 12.96 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 112.10 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| δ | 494258.85 | 3928062.53 | |
| Π | 494266.47 | 3928058.58 | 8.58 |
| Ρ | 494273.04 | 3928053.72 | 8.17 |
| Σ | 494277.40 | 3928050.67 | 5.32 |
| ε | 494283.61 | 3928044.66 | 8.64 |
| ζ | 494286.96 | 3928036.66 | 8.66 |
| η | 494291.61 | 3928024.40 | 13.11 |
| θ | 494290.74 | 3928015.55 | 8.89 |
| ι | 494288.13 | 3928009.00 | 7.06 |
| κ | 494282.38 | 3928000.65 | 10.13 |
| λ | 494276.42 | 3927989.64 | 12.52 |
| μ | 494273.07 | 3927984.41 | 6.21 |
| Α1 | 494267.43 | 3927977.28 | 9.09 |
| σ | 494266.40 | 3927976.04 | 1.62 |
| ρ | 494268.11 | 3927973.87 | 2.76 |
| π | 494275.60 | 3927983.54 | 12.23 |
| ο | 494278.70 | 3927988.29 | 5.67 |
| ξ | 494284.64 | 3927999.26 | 12.48 |
| ν | 494289.33 | 3928006.07 | 8.27 |
| 53 | 494292.90 | 3928015.88 | 10.44 |
| 54 | 494292.90 | 3928026.20 | 10.32 |
| 50 | 494290.16 | 3928033.97 | 8.24 |
| 46 | 494284.52 | 3928046.66 | 13.88 |
| 43 | 494280.61 | 3928050.99 | 5.84 |
| 33 | 494259.65 | 3928064.96 | 25.19 |
| δ | 494258.85 | 3928062.53 | 2.56 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 238.80 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| Σ | 494277.40 | 3928050.67 | |
| Τ | 494277.07 | 3928038.90 | 11.78 |
| Υ | 494275.18 | 3928029.69 | 9.41 |
| Φ | 494268.30 | 3928018.19 | 13.40 |
| Χ | 494263.14 | 3928010.06 | 9.63 |
| υ | 494253.29 | 3927992.63 | 20.02 |
| τ | 494263.92 | 3927979.17 | 17.15 |
| Α1 | 494267.43 | 3927977.28 | 3.99 |
| μ | 494273.07 | 3927984.41 | 9.09 |
| λ | 494276.42 | 3927989.64 | 6.21 |
| κ | 494282.38 | 3928000.65 | 12.52 |
| ι | 494288.13 | 3928009.00 | 10.13 |
| θ | 494290.74 | 3928015.55 | 7.06 |
| η | 494291.61 | 3928024.40 | 8.89 |
| ζ | 494286.96 | 3928036.66 | 13.11 |
| ε | 494283.61 | 3928044.66 | 8.66 |
| Σ | 494277.40 | 3928050.67 | 8.64 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 1234.27 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| υ | 494253.29 | 3927992.63 | |
| Ψ | 494250.13 | 3927987.05 | 6.41 |
| Ω | 494252.48 | 3927985.34 | 2.90 |
| τ | 494263.92 | 3927979.17 | 13.00 |
| υ | 494253.29 | 3927992.63 | 17.15 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 53.39 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| ν | 494289.33 | 3928006.07 | |
| ξ | 494284.64 | 3927999.26 | 8.27 |
| ο | 494278.70 | 3927988.29 | 12.48 |
| π | 494275.60 | 3927983.54 | 5.67 |
| ρ | 494268.11 | 3927973.87 | 12.23 |
| 37 | 494268.77 | 3927973.03 | 1.06 |
| 48 | 494287.32 | 3928000.53 | 33.16 |
| ν | 494289.33 | 3928006.07 | 5.90 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 28.36 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| ρ | 494268.11 | 3927973.87 | |
| φ | 494263.42 | 3927967.80 | 7.68 |
| 35 | 494268.33 | 3927972.38 | 6.71 |
| 37 | 494268.77 | 3927973.03 | 0.80 |
| ρ | 494268.11 | 3927973.87 | 1.06 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 4.57 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| σ | 494266.40 | 3927976.04 | |
| Β1 | 494260.54 | 3927968.95 | 9.20 |
| Γ1 | 494254.31 | 3927958.55 | 12.12 |
| Δ1 | 494249.18 | 3927947.60 | 12.09 |
| χ | 494247.84 | 3927943.44 | 4.37 |
| 27 | 494250.06 | 3927949.13 | 6.11 |
| 30 | 494255.90 | 3927960.80 | 13.06 |
| φ | 494263.42 | 3927967.80 | 10.27 |
| ρ | 494268.11 | 3927973.87 | 7.68 |
| σ | 494266.40 | 3927976.04 | 2.76 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 43.82 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| χ | 494247.84 | 3927943.44 | |
| Ε1 | 494245.38 | 3927935.80 | 8.02 |
| ψ | 494244.67 | 3927935.33 | 0.85 |
| χ | 494247.84 | 3927943.44 | 8.70 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 2.13 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| ψ | 494244.67 | 3927935.33 | |
| Ζ1 | 494239.21 | 3927931.70 | 6.56 |
| ω | 494237.99 | 3927929.76 | 2.29 |
| 24 | 494242.27 | 3927929.18 | 4.32 |
| ψ | 494244.67 | 3927935.33 | 6.60 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 16.94 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| ω | 494237.99 | 3927929.76 | |
| Η1 | 494234.08 | 3927923.57 | 7.32 |
| Θ1 | 494229.18 | 3927909.40 | 15.00 |
| Ι1 | 494228.56 | 3927904.50 | 4.94 |
| α | 494202.79 | 3927902.39 | 25.85 |
| β | 494203.02 | 3927907.42 | 5.04 |
| Β | 494203.20 | 3927909.04 | 1.63 |
| γ | 494207.45 | 3927921.25 | 12.93 |
| 5 | 494212.36 | 3927933.24 | 12.96 |
| ω | 494237.99 | 3927929.76 | 25.86 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 730.04 μ2

## ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13

Με τη βοήθεια
των ορθογωνικών συντεταγμένων
των κορυφών του

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| 5 | 494212.36 | 3927933.24 | |
| 11 | 494222.15 | 3927959.80 | 28.31 |
| 14 | 494230.77 | 3927981.33 | 23.19 |
| 15 | 494232.96 | 3928001.82 | 20.61 |
| 18 | 494234.52 | 3928009.56 | 7.88 |
| 19 | 494236.77 | 3928013.52 | 4.56 |
| υ | 494253.29 | 3927992.63 | 26.63 |
| Ψ | 494250.13 | 3927987.05 | 6.41 |
| Ω | 494252.48 | 3927985.34 | 2.90 |
| τ | 494263.92 | 3927979.17 | 13.00 |
| σ | 494266.40 | 3927976.04 | 4.00 |
| Β1 | 494260.54 | 3927968.95 | 9.20 |
| Γ1 | 494254.31 | 3927958.55 | 12.12 |
| Δ1 | 494249.18 | 3927947.60 | 12.09 |
| χ | 494247.84 | 3927943.44 | 4.37 |
| ψ | 494244.67 | 3927935.33 | 8.70 |
| Ζ1 | 494239.21 | 3927931.70 | 6.56 |
| ω | 494237.99 | 3927929.76 | 2.29 |
| 5 | 494212.36 | 3927933.24 | 25.86 |

$E=1/2\ \Sigma(X_i + X_{i+1})(\Psi_i - \Psi_{i+1})$

E = 2126.65 μ2

## ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ
## ΚΑΕΚ 500902201019 Ε = 2929.82 τ.μ.

| ΤΜΗΜΑ | ΑΠΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΡΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ | ΕΜΒΑΔΟΝ |
|---|---|---|---|
| 1 | 50090ΕΚ0063 | 500902201019 | 0.91 |
| 2 | 500902201017 | 50090ΕΚ00063 | 4.18 |
| 3 | 50090ΕΚ00063 | 500902201019 | 112.10 |
| 4 | 500902201019 | 50090ΕΚ00063 | 238.80 |
| 5 | 500902201019 | ΝΕΟ ΚΑΕΚ | 1234.27 |
| 6 | 500902201020 | ΝΕΟ ΚΑΕΚ | 53.39 |
| 7 | 500902201019 | 500902201024 | 28.36 |
| 8 | 500902201020 | 500902201024 | 4.57 |
| 9 | 500902201020 | 50090ΕΚ00063 | 43.82 |
| 10 | 50090ΕΚ00063 | 500902201019 | 2.13 |
| 11 | 500902201020 | 500902201024 | 16.94 |
| 12 | 500902201017 | 500902201019 | 730.04 |
| 13 | 500902201020 | 500902201019 | 2126.65 |
| Το γήπεδο Γ1 προκύπτει: Κ1+1+3−4−5+6−7+10+12+13 : | | | 4400.22 |



**Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)**

Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS80 (α = 6378137m, 1/f = 298.2572222101
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λο = 24°00'00" με Κο=0,999600
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500000,00m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 0°00'00"
Συντελεστής Κλίμακας Περιοχής: 0,999600

Η εξάρτηση από το Κρατικό Σύστημα Αναφοράς έγινε με χρήση HEPOS

- ○ Β κορυφή γηπέδου
- × 74 κορυφή γεωτεμαχίου
- ◆ ε κορυφή διόρθωσης (βοηθητική)
- όριο γηπέδου
- όριο γεωτεμαχίου
- όριο διόρθωσης (βοηθητικό)
- όριο γηπέδου
- φρύδι πρανούς
- πόδι πρανούς
- συρματόπλεγμα
- ξερολιθιά
- μαντρότοιχος

ΘΕΩΡΗΣΗ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται και επισυνάπτεται στο υπ' αριθμ. 11488/2015/01-12-2017 έγγραφό μας του οποίου αποτελεί στο εξής αναπόσπαστο μέρος.

| Χανιά 01-12-2017<br>Η Εισηγήτρια<br>Α. Σκουμπάκη<br>Δασολόγος | Χανιά 01-12-2017<br>Η Δ/ντρια Δασών Χανίων<br>Πολ. Σκλαβάκη |
|---|---|



🟩 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
☐ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ Ο.Κ.Χ.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΣΤΑΛΟΣ - ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/5000

# ΥΠΟΜΝΗΜΑ

### 1. ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

Εμβαδόν γηπέδου Γ1 με κορυφές (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-.......-Ψ-Ω-Α1-Β1-Γ1-Δ1-Ε1-Ζ1-Η1-Θ1-Ι1-Α) = 4400,22 τ.μ.

### 2. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ν.651/77)

Το παρόν γήπεδο βρίσκεται στη θέση "ΚΑΨΑΛΟΣ" στον Άνω Σταλό του Δήμου Νέας Κυδωνίας, είναι εκτός οικισμού και σύμφωνα με το Π.Δ. 24-5-85 ΦΕΚ270Δ'/31-5-85 είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα.
Δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 και δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήμα, απέχει δε από την θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 1870μ.

### 3. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ελάχιστο εμβαδόν 4000τ.μ.
Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης 10%
Μέγιστος Συντελεστής Δόμησης 0,2
Πλάγιες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου τουλάχιστον 15μ
Μέγιστο ύψος κτιρίου 7,50μ ή 8,70μ με στέγη

### 4. ΔΗΛΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ

Τα όρια του γηπέδου και οι όμοροι της ιδιοκτησίας υπεδείχθησαν επί τόπου από τον ιδιοκτήτη και είναι ορθά.

### 5. ΑΝΟΧΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το γήπεδο δεν είναι συμβατό κατά το εμβαδόν με το Εθνικό Κτηματολόγιο και χρειάζεται διόρθωση. Η αποδεκτή απόκλιση εμβαδού έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 461/03/21-7-2008 Απόφαση Δ.Σ.Ο.Κ.Χ.Ε. ΦΕΚ1510Β'/31-7-08, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 462/03/5-8-2008 Απόφαση Δ.Σ.Ο.Κ.Χ.Ε. και είναι ίση με 292.98 τ.μ.

**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:** ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
**ΕΡΓΟ:** ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
**ΘΕΣΗ:** "ΚΑΨΑΛΟΣ" ΑΝΩ ΣΤΑΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

**ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ**
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/500

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009